

### BARRAGE MOUSTIQUES

INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI  
POUR APPLICATION SUR LES SURFACES

#### Présentation

Liquide insecticide prêt à l'emploi destiné à traiter les surfaces sur lesquelles les moustiques se posent afin de les éliminer.

**Composition :** Cyperméthrine (CAS n°52315-07-8) : 4 g/L  
Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0.1 g/L

**Usages :** Amateur et professionnel.

**Cibles :** Moustiques adultes.

#### Points forts

- Agit par contact dès les premières minutes : l'effet est foudroyant.
- Protège les surfaces traitées et leurs abords jusqu'à 10 semaines.
- Ne tache pas (par précaution, toujours faire un essai sur une petite surface).

#### Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser 1L de produit pour 20m<sup>2</sup> de surface ou 100 mètres linéaires.
- Traiter essentiellement les passages et les caches des insectes, les encadrements de portes, les montants de fenêtres, le long des murs, des plinthes, les toiles de tente, les terrasses. Chaque application doit s'adapter au milieu et au niveau d'infestation.

**Renouveler l'application si l'infestation persiste ou en cas de nouvelle infestation.**

#### Stockage et élimination

Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques, dans l'emballage d'origine. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Éliminer le produit et son emballage conformément à la réglementation locale en vigueur (ex: amateurs en déchetterie et professionnels via une filière de collecte des déchets dangereux).



#### Références et conditionnements

**Réf. I9831 :** Flacon spray de 500ml - Carton de 12 unités

**Réf. I9832 :** Flacon de 1L - Carton de 6 unités

#### Précautions d'utilisation

**TP18** - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr)  
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Essuyer la gâchette après chaque utilisation.  
Ne pas traiter en présence de personnes, d'animaux (y compris les aquariums et les terrariums) et de denrées alimentaires. **Ne pas pulvériser sur les chats, les paniers des chats.** Ce produit biocide contient des substances pyréthrinoides qui peuvent provoquer des effets indésirables chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.

Aérer pendant toute la durée du traitement. Ne pas respirer les brouillards de pulvérisation. En cas de production excessive de particules aériennes durant la pulvérisation, porter un demi-masque approprié. Bien ventiler pendant une demi-heure à deux heures avant de réoccuper le local traité, selon le niveau de ventilation possible.  
Le port de gants est recommandé. Se laver les mains après toute manipulation.

#### ATTENTION

**H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH208** Contient ALCOOL BENZYLIQUE. Peut produire une réaction allergique

